



SÍNDROME DE FRÉGOLI

Alexandra Minac , Miryam Jiménez , Nadia
Casanova y Nerea Cucalón

Síndrome de Frégoli

- Estás paseando y te cruzas con un hombre y crees que es tu padre, sigues paseando y te cruzas de nuevo con otra persona estás convencido de que es tu padre con otra ropa, y así todo el tiempo, ves a una persona que conoces en todas partes, en el mercado, en el trabajo, en cualquier sitio...
- Podríamos pensar que es porque te encuentras en un pequeño pueblo donde es fácil coincidir varias veces con el mismo familiar o allegado, pero de no ser así también podríamos estar describiendo lo que sufren las personas que tienen el síndrome de Fregoli.





- Este síndrome es un trastorno raro, la persona que lo sufre está convencida de que diferentes personas son en realidad la misma que cambia de apariencia o está disfrazada, es decir, alguien físicamente distinto a por ejemplo un familiar que conocemos, nos parece que es dicho familiar, ya que identificamos que su forma de actuar es la misma que el familiar. Por lo tanto es como si vieras a la misma persona por todas partes pero con distinto aspecto.

?¿QUÉ ES?

❖ Actor italiano Leopoldo Fregoli.

❖ Cambios rápidos de apariencia.

❖ 1927



- Una persona con la ilusión de Fregoli también puede replicar erróneamente lugares, objetos y eventos. Este trastorno puede ser explicado por "nodos asociativos." Los nodos asociativos sirven de vínculo biológico de la información acerca de otras personas con una cara familiar en particular. Esto significa que para cualquier cara que es similar a un rostro reconocible para el paciente, el paciente recordará que la cara como la persona que conocen.


¿QUÉ ES?



CAUSAS

- Las causas pueden ser un trauma cerebral grave, concretamente si se dañan las regiones temporoparietal derecha o izquierda del cerebro. Por lo general se asemeja a un delirio paranoico, produciendo una sintomatología donde encontramos desde delirios, alucinaciones hasta falta de memoria visual e incapacidad para controlar de forma adecuada su comportamiento. En algunos casos se observan convulsiones y episodios epilépticos.







- ilusiones
- déficit de memoria visual
- déficit de autocontrol
- déficit en la conciencia de sí mismo
- alucinaciones
- déficit en las funciones ejecutivas
- déficit en la flexibilidad cognitiva
- la historia de la actividad epiléptica
- actividad



SÍNTOMAS



TRATAMIENTO

- Su tratamiento es farmacológico, con antipsicóticos antidepresivos y dependiendo el caso anticonvulsivos.

